

FineLine Bodendisplay

Technische Angaben und Druckvorlagen

Druckdatei wenn möglich in 1:1 wie in der Anlage erstellen, Schriften/Wortmarken/Logos/Signets etc. in Pfade umwandeln und Schnittmarken gemäß Endformat einfügen.


Auflösung: idealerweise 150 DPI (je nach Motiv ggf. höhere Auflösung nötig/ niedrigere Auflösung ausreichend)

Farbraum: CMYK **Profil:** ISO Coated v2 (ECI) bzw. FORGRA 39

Dateiformat: PDF/X-4 **Datentransfer:** via Email oder WeTransfer

Motiv bei 100% Größe am Monitor auf gute Bildschärfe / sauberen Farbverlauf prüfen

Ausführungen:
im Endformat BxH



FineLine Bodendisplay

**Endformat
400 x 1600 mm**

**Dateiformat
(inkl. Beschnitt)
410 x 1610 mm**

Schnittkante
(Beschnitt 5 mm)

FineLine Bodendisplay

Endformat
400 x 1800 mm

Dateiformat
(inkl. Beschnitt)
410 x 1810 mm

Schnittkante
(Beschnitt 5mm)

FineLine Bodendisplay

Endformat
550 x 1600 mm

Dateiformat
(inkl. Beschnitt)
560 x 1610 mm

Schnittkante
(Beschnitt 5mm)

 **adder**[®]

RETAIL & EVENT COMMUNICATION

FineLine Bodendisplay

Endformat
550 x 1800 mm

Dateiformat
(inkl. Beschnitt)
560 x 1810 mm

Schnittkante
(Beschnitt 5mm)

FineLine Bodendisplay

**Endformat
1100 x 1800 mm**

**Dateiformat
(inkl. Beschnitt)
1110 x 1810 mm**

Schnittkante
(Beschnitt 5mm)

 **adder**[®]

RETAIL & EVENT COMMUNICATION